

動作環境について

本システムは、画面のポップアップ表示や添付ファイルのアップロード・ダウンロードの機能を利用しています。
パソコンの設定について に従って設定を行って下さい。

本体	対応OSが動作するPC/AT互換機(DOS/V)
対応OS (※1)	Windows Vista Business SP2/Home Premium SP2(32bit) Windows 7 Professional SP1/Home Premium SP1(32bit/64bit) Windows 8 無印/PRO Windows 8.1 無印/PRO(32bit/64bit)
CPU	Core Duo 1.6GHz 同等以上推奨
メモリ	1.0GB以上推奨
HDD	1ドライブの空き容量が1.0GB以上
外部端子	ICカードリーダライタが接続できること
モニタ	解像度1024×768(XGA)以上
ブラウザ (※2)	[Windows Vistaの場合] Internet Explorer 7,8,9(※5)(※6) [Windows 7の場合] Internet Explorer 8,9,10,11(※7)(※8)(※9)(※10) [Windows 8の場合] Internet Explorer 10 [Windows 8.1の場合] Internet Explorer 11
Java実行環境 (※3)(※4)	[Windows Vistaの場合] JRE7.0 update 11,15,17,21,25,45 JRE8.0 update 25 [Windows 7の場合] JRE7.0 update 11,15,17,21,25,45,55,65,71,75,79 JRE8.0 update 25,31,45,51,65 [Windows 8の場合] JRE7.0 update 15,45,55,65,71,75,79 JRE8.0 update 25,31,45,51,65 [Windows 8.1の場合] JRE7.0 update 15,45,55,65,71,75,79 JRE8.0 update 25,31,45,51,65
電子入札専用ソフト	ICカードの発行を受けた認証局より提供
接続回線	・インターネットへの接続手段を持つこと ・次のプロトコルが通過可能であること(HTTP、HTTPS、LDAP、SMTP) ・電子メールが送受信できる環境にあること ・システムを快適に使用するため、高速で安定した回線をご利用ください。
その他	・ウイルス対策ソフト ・Windowsには1バイト文字だけで構成されたユーザでログインすること

※1: Windows Vistaは32bitのみ対応、Windows 7については、32bit/64bit対応です。

※2: 画面遷移時にスクリプトエラーが発生する場合は、セキュリティパッチ「[MS09-019]

Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム」を適用してください。

※3: ご利用の認証局により制限がある場合があります。対応状況をご確認ください。

※4: 入札参加資格申請システムのみ利用される場合は必要ありません。

※5: Internet Explorer 7,8は、Windows Vistaをご利用の際、JRE7.0 update 11,15,17,21,25のみの対応となります。

※6: Internet Explorer 9は、Windows Vistaをご利用の際、JRE7.0 update 15,45及びJRE8.0 update 25のみの対応となります。

※7: Internet Explorer 8は、Windows 7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update 11,15,17,21,25のみの対応となります。

※8: Internet Explorer 9は、Windows 7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update 11,15,17,21,25及びJRE8.0 update 45のみの対応となります。


※9: Internet Explorer 10は、Windows 7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update 15,25のみの対応となります。

※10: Internet Explorer 11は、Windows 7 SP1をご利用の際、JRE7.0 update 15,45,55,65,71,75,79及びJRE8.0 update 25,31,45,51,65のみの対応となります。

パソコンの設定方法について

1. 信頼済みサイトへの登録

Step 1 Internet Explorer の「ツール(T)」-「インターネットオプション(O)」をクリックする



Step 2 「インターネットオプション」画面が表示される

「本システムを信頼済サイトへ登録します」へ進みます

【 本システムを信頼済サイトへ登録します 】

Step 1

「セキュリティ」タブをクリックする



Step 2

信頼済みサイトをクリックする

Step 3

サイト(S)ボタンをクリックする

Step 4


「信頼済みサイト」画面が表示される

Step 5

次の Web サイトをゾーンに追加する(D)に
「<https://www.ep-bid.supercals.jp/>」と入力する


Step 6

追加(A)ボタンをクリックする




Step 7

Web サイト(W)に入力した URL が表示される




Step 8

「Step 5」と同様に
「<https://www.ep-bis.supercals.jp/>」と
入力し、「Step 6」～「Step 7」を繰り返す




Step 9

「Step 5」と同様に
「<https://www.ep-bes.supercals.jp/>」と
入力し、「Step 6」～「Step 7」を繰り返す



Step 10

OK ボタンをクリックする



Step 11

「インターネットオプション」画面が表示される



「信頼済サイトのセキュリティレベルを確認します」へ進みます

【信頼済サイトのセキュリティレベルを確認します】

Step 1

「このゾーンのセキュリティのレベル(L)」を確認する




レベルが「低」の場合

ここで設定終了です。
（「低」がこのゾーンの既定のレベルとなります。）

レベルが「カスタム」の場合


下記の注意をよく読み、「信頼済サイトのセキュリティレベルを設定します」へ進みます。




注意

セキュリティレベルが「カスタム」になっている場合は、他のシステムを使用するために設定が変更されている可能性があります。セキュリティレベルの設定変更を行っても問題がないか確認してください。変更ができない場合は、別に専用のパソコンを準備するなどの対策をお願いします。

レベルが【カスタム】の場合



レベルが【低】の場合




【信頼済サイトのセキュリティレベルを設定します】

Step 1

レベルのカスタマイズ(C)ボタンをクリックする


Step 2

「セキュリティの設定」画面が表示される




Step 3

「サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパスを含める」を「有効にする」に設定する(Internet Explorer7/8のみ)




Step 4

「ポップアップ ブロックの使用」を「無効にする」に設定する




Step 5

「ファイルのダウンロード」を「有効にする」に設定する



Step 6

「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」を「有効にする」に設定する

**Step 7**

OKボタンをクリックする

**ワンポイント**

Internet Explorer のバージョンによっては、Step3～Step6の項目がない場合があります。


その場合は設定を行う必要はありません。

Step 8


「このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか？」画面が表示される

Step 9

はい(Y)ボタンをクリックする

**Step 10**


「インターネットオプション」画面に戻るので、OKボタンをクリックする





ワンポイント

Internet Explorer7で表示される、「**保護モードを有効にする(Internet Explorer の再開が必要)(P)**」のチェックは、有効・無効どちらでもかまいません。



SOS


お困りのときは

信頼済サイトの設定をしてもシステムが正常に動作しない場合

ご利用のパソコンのInternet Explorerに、機能拡張ソフトウェア(例:Yahooツールバー、Googleツールバー、MSNツールバーなど)が組み込まれている可能性があります。この場合は2. サードパーティ製のプラウザ拡張を無効にする を参照し、サードパーティ製のプラウザ拡張を無効にしてください。


2. サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする

Step 1 Internet Explorer の [ツール(T)]-[インターネットオプション(O)] をクリックしてください。



Step 2 [インターネットオプション]画面が表示されるのを確認してください。

Step 3 [詳細設定]タブ-[ブラウズ]-[サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする]のチェックを外し、無効に設定してください。




Step 4 設定完了後、[OK]をクリックし、画面を閉じてください。

Step 5 全ての Internet Explorer を×ボタンで閉じてください。

3. 例外サイト・リストを追加する(JRE8 をインストールしている端末のみ)


※例外サイト・リスト追加は、各認証局により手順が異なるため、各認証局の HP 等をご確認ください。

ご参考として、以下に直接追加する手順を記載いたします。



Step 4

「追加(A)」ボタンをクリックしてください。



Step 5

以下のワンポイントを参考に、URL とファイル名を入力して、「OK」ボタンをクリックしてください。



ワンポイント

例外サイト・リストの追加について、下記の①、②、③を入力してください。

① <https://www.ep-bid.supercals.jp>

② <https://www.ep-bis.supercals.jp>

③ file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Java/jre1.8.0_xx/lib/applet/各認証局固有のプログラム名

→③につきましては、「各認証局固有のプログラム名」の格納場所を含めたフルパスで、先頭に「file:/」を記載し、「¥」を「/」に、半角スペースを「%20」に変換して入力してください。
また「jre1.8.0_xx」はインストールした JRE のバージョンにより異なります。

変換例: 64bitPC に JRE1.8.0_31 をインストールした場合

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_31\lib\applet\各認証局固有のプログラム名

⇒file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Java/jre1.8.0_31/lib/applet/各認証局固有のプログラム名

※「各認証局固有のプログラム名」につきましては、認証局にお問い合わせください。

※ご利用の認証局によっては、例外サイト・リストが自動設定され、手動での追加が必要ない場合があります。

注意

JRE8 はリビジョン毎にフォルダが作成されるため、JRE8 をリビジョンアップすると、JRE8 のフォルダが追加されます。JRE8 をリビジョンアップする際は、電子入札システムクライアントソフトウェアを再インストールする必要がありますので、ご注意ください。

(古い JRE8 は動作不良の原因となる場合がありますので、アンインストールしてください。)



使用できない文字例について

システムで使用できない文字の例について、以下に示します。

下記の文字はシステムに入力することはできませんので、ご注意ください。

1. 半角文字 (JISX 0201)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2					\$	%	&				,		.			
3											<	=	>			

2. NEC 選定 IBM 拡張文字

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
ED40	纏	襲	鑄	銅	葩	倍	炳	昱	精	鋸	昇	彌	丨	𠂇	任	仏
ED50	仔	但	佖	佞	佻	徇	侔	儂	僕	僕	僕	僕	僕	𠂇	𠂇	𠂇
ED60	僻	倣	兌	纏	宣	洽	夙	昩	加	竈	勑	勑	勑	勑	勑	邵
ED70	厓	厲	姫	雙	咤	咏	咩	哿	喆	至	坦	塙	塙	塙	塙	
ED80	塚	增	撫	爰	麥	奐	裔	好	妹	孖	窪	甯	寘	寘	寘	寘
ED90	嵒	峯	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒
EDA0	惢	悅	惢	欣	惕	愠	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢
EDB0	擎	敎	𠂇	昕	昂	昉	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗
EDC0	暭	嘻	曹	肺	朗	枮	柵	乘	被	柳	桄	桺	桺	桺	桺	桺
EDD0	榦	櫛	橫	舞	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	汎	汎	汎	汎	汎	汎	汎
EDE0	活	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙
EDF0	瀨	炅	炫	熑	煮	熑	熑	熑	熑	熑	熑	熑	熑	熑	熑	熑
EE40	犹	獮	猪	獮	珣	珉	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣	珣
EE50	璉	璟	瓶	啖	皂	皚	皚	皚	皚	皚	皚	皚	皚	皚	皚	皚
EE60	礧	礼	神	祥	禔	福	禛	竑	鷔	靖	竫	簪	精	紶	絜	緯
EE70	綠	緒	繪	鱇	羨	羽	茁	莘	歲	姑	摹	薹	薹	薹	薹	
EE80	董	蘿	薰	蘿	甡	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	蠆	
EE90	譙	賄	賴	贊	赶	赴	輒	返	逸	達	郎	都	鄉	鄧	釗	釗
EEA0	釤	釭	釅	釅	釅	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢
EEB0	銚	鉢	鉢	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚	銚
EEC0	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰	鎰
EED0	躋	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈	靈
EEE0	高	齧	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	鮀	i
EEF0	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x		丨	'	"			

3. IBM 拡張文字

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FA40	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x						
FA50					丨	'	"							纏	襲	鑄
FA60	葩	倍	炳	昱	精	鋸	昇	彌	彌	丨	𠂇	任	仏	仔	但	佖
FA70	佻	徇	侔	儂	僕	僕	僕	僕	僕	僕	𠂇	𠂇	𠂇	僻	倣	兌
FA80	纏	宜	洽	夙	昩	加	昩	昩	昩	昩	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
FA90	雙	咤	咏	咩	哿	哿	哿	哿	哿	哿	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
FAA0	麥	奐	裔	裔	好	妹	孖	窪	窪	窪	窪	窪	窪	窪	窪	窪
FAB0	嵒	崎	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒	嵒
FAC0	惕	愠	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢	惢
FAD0	昂	昉	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗	昗
FAE0	朗	枮	柵	乘	被	柳	桄	桺	桺	桺	桺	桺	桺	桺	桺	桺
FAF0	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	櫻	汎	汎	汎	汎	汎	汎	汎	汎	汎	汎
FB40	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙	涙

FB50	瀬	冥	炫	煦	焮	煜	熯	熁	熆	熂	熃	熄	熅	熈	熉
FB60	珣	珉	玳	珣	肆	琇	珵	琦	琪	琨	琮	璿	璫	璩	璭
FB70	皂	皚	皞	皛	皚	益	旣	礀	甙	硎	旣	礀	礀	礀	礀
FB80	祥	禔	福	禴	竑	靖	竫	簪	精	紶	紶	紶	紶	紶	紶
FB90	嶟	羨	羽	茁	苧	蔑	菇	蕎	蒴	薹	蕙	董	虧	薰	蘤
FBA0	甡	蠔	妻	訥	訥	詹	誦	闇	諶	諸	諶	諶	諶	諶	諶
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E
FBB0	趕	赳	軌	返	逸	達	郎	都	鄉	鄧	釗	釗	釗	釗	釗
FBC0	鉢	鈜	鈐	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢
FBD0	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸	鋸
FBE0	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚	鎚
FBF0	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄
FC40	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐	鰐

4. JIS 補助漢字(JISX 0212)

𠂊、鷦、𩫓などの日常的に使われることのない漢字や記号類。
全 6067 文字。

5. JIS 第三、第四水準の漢字及び記号類(JISX 0213)

𠂊、丐、𩫓などの日常的に使われることのない漢字や記号類。
全 4344 文字。