仕様書

1. 件名

ステンレス棚

- 1. 品名・購入台数
- (1) ステンレス棚

4台

- 2. 基本的要件(機能・性能・規格)
 - (1) ステンレス棚
 - ① 材質は、棚板はクロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱はステンレス(SUS304)、キャスターはゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体はアルミニウムであること
 - ② 棚板耐荷重は、250kg/段であること(分散荷重)
 - ③ 重量棚には、補強材 (トラスフレーム) をセンターにいれているもので、1段あたり200kg以上と,耐荷重にすぐれているもの
 - ④ 棚板高さ調整:約25.4mm ピッチであること
 - ⑤ サイズは幅 943mm×奥行 500mm×高さ 2028mm 程度であること (棚板×4 枚、柱×4 本、テーパー×4 段分(32 個)が含まれていること)
 - ⑥ ドーリー付きであること
 - ※ 上記の同等品または記載以上の性能を有していること
- 3. 納入条件
 - (1) 物品の設置・調整・組立等について、工具等の必要物品を用意し、診療時間外(平日9:00から17:00)に作業が完了できること。
 - (2) 機器の設置後に、不具合等がないよう確認すること。
 - (3) 納入後1年以内に発生した初期不良や通常の使用に起因した故障については、無償修理に応じること。
- 4. 参考銘柄等(下記の銘柄または同等品以上とする。)
 - (1) ステンレス棚

メーカー エレクター

商品名 スーパーエレクターシェルフ ドーリー付

型番 MS910S

5. 納入場所

宇都宮市夜間休日救急診療所(宇都宮市竹林町968番地)

6. 納入期限

令和5年12月28日(木)

7. その他

- (1) 同等品で見積もりしようとするものは、事前に同等性を証明する書類(価格の記載されたカタログ等)を契約課物品契約グループへ提出し承諾を得ること。
- (2) 納入の際は、事前に納入予定日時を宇都宮市保健福祉部保健所総務課企画グループに連絡し、担当者の指示する場所に設置すること。
- (3) 必要に応じ、取り扱い及び操作に関する説明を十分に行うこと。
- (4) 設置後,梱包材等は引き取ること。
- (5) 本仕様書に定めのない事項については、事前に担当者(宇都宮市保健福祉部保健所総務課)に相談し、担当者の指示に従うこと。